

**ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ**

(1961 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਐਕਟ ਨੰ. 35 ਤਹਿਤ ਸਥਾਪਤ)

ਐਮ.ਐਸ-ਸੀ. ਜੂਆਲੋਜੀ ਅਤੇ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਸਾਇੰਸ ਭਾਗ-2 (ਸਮੇਸਟਰ-4) ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਜੋ 8 ਮਈ, 2024 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਈ ਡੇਟ-ਸ਼ੀਟ

(ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ)

**ਸਵੇਰ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ**

ਸਮਾਂ : 9.30 ਵਜੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ 12.30 ਵਜੇ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ

ਨੋਟ : ਵਿਸ਼ਾ/ਪੇਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਬਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਲੜੀ ਨੰਬਰ ਕੇਵਲ ਦਫਤਰੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਹਨ

**ਰੀਅਪੀਅਰ/ਇਮਪਰੂਵਮੈਂਟ/ਸਪੈਸ਼ਲ ਚਾਂਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਇਸੇ ਡੇਟ-ਸ਼ੀਟ (ਚਲੰਤ ਸਿਲੇਬਸ) ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਚੇ ਦੇਣਗੇ**

ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਦਿਨ	ਭਾਗ-2 (ਸਮੇਸਟਰ-4) ਵਿਸ਼ਾ/ਪੇਪਰ ਅਤੇ ਲੜੀ ਨੰਬਰ
8-5-2024 ਬੁੱਧਵਾਰ	1. ਜੂਆਲੋਜੀ ZOOM-2201 T : ਇੰਟੈਗਰੇਟਿਵ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਲ ਬਾਇਓਲੋਜੀ (31901) 2. ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ EVSM-2201 T : ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਬਾਇਓਟੈਕਨਾਲੋਜੀ (31921)
11-5-2024 ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ	1. ਜੂਆਲੋਜੀ ZOOM-2202 T : ਵਾਇਲਡ ਲਾਇਫ ਐਂਡ ਇਟਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (31902) 2. ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ EVSM-2202 T : ਬਾਇਓਮੈਟਰੀ ਐਂਡ ਕੰਪਿਊਟਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ (31922)
14-5-2024 ਮੰਗਲਵਾਰ	1. ਜੂਆਲੋਜੀ ZOOM-2203 T : ਜੂਨੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਐਂਡ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ (31903) 2. ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ EVSM-2203 T : ਜੂਨੀਓਗ੍ਰਾਫੀ (31923)
16-5-2024 ਵੀਰਵਾਰ	ਜੂਆਲੋਜੀ ZOOM-2204 T: ਐਕੂਆਟਿਕ ਬਾਇਓਲੋਜੀ (31904) ਜੂਆਲੋਜੀ ZOOM-2205 T: ਬਾਇਓਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਐਂਡ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ (31905)
18-5-2024 ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ	ਜੂਆਲੋਜੀ ਪੇਪਰ-3 ZOOM-2206 T : ਇਨਸੈਕਟ ਪੈਸਟ ਕੰਟਰੋਲ ਐਂਡ ਟੋਕਸੀਕਾਲੋਜੀ (31906) ZOOM-2208 T : ਹਿਊਮਨ ਐਂਡ ਮੈਡੀਕਲ ਜਿਨੇਟਿਕਸ (31908) ZOOM-2210 T : ਸੈਲ ਫਿਜ਼ਿਆਲੋਜੀ (31910) ZOOM-2212 T : ਇਮਿਊਨੋਲੋਜੀ (31912)
21-5-2024 ਮੰਗਲਵਾਰ	ਜੂਆਲੋਜੀ ਪੇਪਰ-4 ZOOM-2207 T : ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਐਂਡ ਮੈਡੀਕਲ ਐਂਟੋਮਾਲੋਜੀ (31907) ZOOM-2209 T : ਸੈਲ ਡਵੀਜ਼ਨ, ਡਿਫਰੈਂਸੀਏਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸੈਲੂਲਰ ਇੰਟਰਐਕਸ਼ਨ (31909) ZOOM-2211 T : ਮਮਾਲੀਅਨ ਫਿਜ਼ਿਆਲੋਜੀ (31911) ZOOM-2213 T : ਹੋਸਟ-ਪੈਰਾਸਾਇਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ (31913)

ਨੋਟ: ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਣ।

**ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੋਟ :** ਸਮੂਹ ਸਬੰਧਤਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਿੱਤ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਡੇਟ-ਸ਼ੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਡੇਟ-ਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਚੈਕ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।

**ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ**

- ਦਿਓਲ-212 : ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਾਲਜ
- ਚੁੰਨੀ ਕਲਾਂ-407 : ਡੋਲਫਿਨ (ਪੀ.ਜੀ.) ਕਾਲਜ ਆਫ ਲਾਈਫ ਸਾਇੰਸਿਜ਼
- ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ-1010 : ਜੂਆਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ, ਪਟਿਆਲਾ

ਮਿਤੀ : 23-4-2024

ਸਹੀ/-  
ਕੰਟਰੋਲਰ (ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ)

*(Signature)*